



راهنمای نظارت HSE بر فعالیت پیمانکاران

کد: HSE-GU-105(0)-93



بهدشت، ایمنی و محیط‌زیست

فهرست مطالب

صفحه

شرح

۳	مقدمه
۳	۱. شرح فعالیت
۵	۲. شرایط احراز ناظر HSE در دستگاه نظارت
۵	جدول شرایط احراز ناظر HSE
۶	۳. رعایت موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

مقدمه:

نظارت HSE بر فعالیت پیمانکاران، از اهم مسایلی است که می‌تواند در جلوگیری از بروز حوادث و آسیب‌های انسانی، تجهیزاتی و محیط زیستی موثر باشد. با توجه به رویکرد شرکت بر برخون سپاری بسیاری از فعالیت‌ها، گستره کاری پیمانکاران به حدی وسیع و پراکنده شده که اهمیت نظارت پیوسته و دقیق بر فعالیت آنان از سوی HSE را دوچندان کرده است. امور HSE شرکت ملی گاز برای برطرف نمودن این مشکل ضمن اخذ راهنمایی از هیات مدیره محترم شرکت ملی گاز و نظرخواهی از شرکت‌های تابعه و برخی واحدهای ستادی بخصوص امور تخصصی بازرگانی نسبت به تدوین راهنمایی به منظور نحوه جذب نیروی متخصص HSE و شرح وظایف این مشاورین (در فعالیت‌های HSE) اقدام نموده است.

بدیهی است که حضور متخصصین HSE در دستگاه نظارت، به هیچ وجه رافع مسئولیت‌های پیمانکاران در خصوص موضوعات HSE (مفاد دستورالعمل HSE پیمانکاران) نبوده و به هر ترتیب اجرای "دستورالعمل HSE پیمانکاران" توسط پیمانکاران الزامی است.

۱: شرح فعالیت

از تاریخ تصویب این مستند در هیات مدیره محترم شرکت ملی گاز ایران، شرکت‌های تابعه موظفند راهنمای مذکور را در شرح خدمات مشاورین نظارت شرکت‌ها درج نمایند.

اهم وظایفی که ناظرین HSE در طول مدت قرارداد ملزم به انجام آن می‌باشند بدین شرح می‌باشد:

- نظارت و مشاوره در تهیه و تدوین خط مشی HSE پیمانکاران
- نظارت و مشاوره در تهیه و تدوین HSE Plan پیمانکاران
- نظارت و مشاوره به پیمانکاران درخصوص زیر ساخت‌ها و تخصیص منابع در نظر گرفته شده برای HSE توسط پیمانکاران.
- نظارت و مشاوره به پیمانکاران درخصوص HSE پیمانکاران فرعی.
- نظارت، مشاوره و حضور در جلسات آغاز کار / TOOLS BOX MEETING / جلسات ارزیابی ریسک / جلسات شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی / جلسات دوره‌ای با پیمانکار و کارفرما و همچنین گزارش دهی از این جلسات و تجزیه و تحلیل حوادث و شبهه حوادث به کارفرما.
- نظارت و مشاوره درخصوص مدیریت زمان به پیمانکاران برای جلوگیری از عدم رعایت الزامات HSE
- نظارت و مشاوره در خصوص مدیریت و ارزیابی ریسک پیمانکاران.

- ۸- نظارت و مشاوره بر فعالیت‌های مربوط به فرهنگ سازی HSE پیمانکاران.
- ۹- بازبینی، نظارت مستمر و مشاوره بر عملکرد HSE پیمانکاران.
- ۱۰- نظارت و مشاوره به پیمانکاران در خصوص اجرایی نمودن کلیه مفاد دستورالعمل HSE پیمانکاران.
- ۱۱- ارزیابی پیمانکاران از نظر HSE به صورت ماهیانه / ۳ ماهه / شش ماهه و یا در هر زمانی که کارفرما نیاز داشته باشد با استفاده از چک لیست‌های ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران و دستورالعمل مربوطه.
- ۱۲- ارائه گزارشات مستمر و در فواصل زمانی مشخص (با توجه به نیاز کارفرما) از وضعیت HSE پیمانکاران به کارفرما.
- ۱۳- ارائه گزارشات حوادث و شبه حوادث به همراه تجزیه و تحلیل آنها.
- ۱۴- ارائه گزارشات حوادث مهم (فوری) پیمانکار بر اساس دستورالعمل ارسال گزارشات حوادث و عملکرد و مطابق با فرم‌های گزارش حوادث شرکت ملی گاز
- ۱۵- نظارت و مشاوره به پیمانکار در اجرای طرح‌های مدیریت بهداشتی، مدیریت ایمنی، مدیریت زیست محیطی.
- ۱۶- نظارت و مشاوره در رابطه با مدیریت تغییر به پیمانکار و لحاظ نمودن تدابیر جدید HSE در صورت تغییر در شرایط پیمان. همچنین اطلاع دادن به کارفرما در مورد هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار منجمله نیروی انسانی، تجهیزات، فرآیندها، رویه‌ها و یا هرگونه تغییر دیگری که مسائل مربوط به HSE را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
- ۱۷- نظارت و مشاوره به پیمانکار در خصوص جذب و به کارگیری کارکنان آنها مطابق با دستورالعمل HSE پیمانکاران.
- ۱۸- نظارت، بازرگانی و ممیزی در زمان‌های مختلف از تأسیسات، تجهیزات، نحوه فعالیت و نیروی انسانی پیمانکار.
- ۱۹- نظارت بر پیمانکار برای تهیه و تدوین یک طرح مناسب براساس راهنمای طرح مدیریت واکنش در شرایط اضطراری (ERP) شرکت ملی گاز ایران و بررسی مستند تهیه شده برای مواجهه با وضعیت‌های اضطراری پیمانکاران. همچنین تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های لازم و متناسبًا نظارت و هدایت در انجام مانورهای عملیاتی، نظارت بر اجرای آنها و ارائه گزارشات ارزیابی و موضوعات مربوطه به کارفرما
- ۲۰- بررسی سناریو مانورهای عملیاتی تهیه شده توسط پیمانکاران و نظارت بر اجرای آنها.
- ۲۱- نظارت بر انجام کلیه ملاحظات HSE مجوزهای کار ذکر شده در دستورالعمل HSE پیمانکاران توسط پیمانکار از جمله دریافت اجازه کار براساس دستورالعمل صدور مجوز کار (PTW) از واحد مربوطه توسط پیمانکار.
- ۲۲- ارائه آموزش عنداللزوم در زمینه‌های متنوع HSE حسب تشخیص کارفرما

توجه: موارد مذکور حداقل و ظایفی است که بر عهده مهندسین مشاور نظارت می باشد. شرکت ها، مناطق و دیگر زیرمجموعه های شرکت ملی گاز که از این راهنمای استفاده می نمایند، می توانند بنا به شرایط و حجم فعالیت خود موارد دیگری را نیز متناسبآ اضافه نمایند.

۲: شرایط احراز ناظر HSE دستگاه نظارت

مشاور نظارت لازم است افرادی را به عنوان ناظر HSE به خدمت گیرد که بتوانند حداقل امتیاز جدول "شرایط احراز ناظر HSE" را با توضیحات ذیل کسب نمایند.

جدول شرایط احراز ناظر HSE

امتیاز مکتسیه	حداکثر امتیاز ممکن	موضوع		
	۲۵	مرتبه	لیسانس به بالا	مدرک تحصیلی
	۱۵	نیمه مرتبه		
	۱۰	غیر مرتبه		
	۱۵	مرتبه		
	۱۰	نیمه مرتبه		
	۵	غیر مرتبه		
	۳۰	مرتبه (هر سال ۳ امتیاز و حداکثر تا ۱۰ سال)	سابقه	
	۲۰	نیمه مرتبه (هر سال ۲ امتیاز و حداکثر تا ۱۰ سال)		
	۱۰	غیر مرتبه (هر سال ۱ امتیاز و حداکثر تا ۱۰ سال)		
	۳۵	صاحبه تخصصی		
	۱۰	گواهینامه های دوره های آموزشی		
	۱۰۰	جمع حداکثر امتیاز		

۱. حداقل امتیاز قابل قبول ۶۵ می باشد.
۲. ناظر HSE می بایستی قبل از جذب، به تایید رئیس HSE شرکت / منطقه برسند.
۳. ناظر HSE، باید حداقل دارای تحصیلات فوق دیپلم باشند.
۴. ناظر HSE بایستی دارای مدرک معتبر مبنی بر گذراندن یکی از دوره های آموزشی مبانی و الزامات سیستم های مدیریت همچون ISO9001/ OHSAS18001/ ISO14001/ IMS و یا در صورت درخواست کارفرما، گذراندن دوره HSE پیمانکاران باشند.
۵. ناظرین HSE بایستی آشنایی با الزامات موجود در دستورالعمل HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران را داشته باشند.
۶. تمامی مدارک خواسته شده از افراد همچون مدارک تحصیلی، نتیجه مصاحبه تخصصی، سوابق کار، گواهینامه های آموزشی و ... می بایستی به صورت مستند، وجود داشته باشد.
۷. فقط تخصص های اشاره شده در پیوست دستورالعمل HSE پیمانکاران به عنوان مدرک تحصیلی مرتبه شناخته می شود.
۸. مدارک تحصیلی نیمه مرتبه، غیر مرتبه و سوابق مرتبه، نیمه مرتبه و غیر مرتبه افراد می بایستی مورد ارزیابی و تایید رئیس HSE کارفرما قرار گیرد.

۳: رعایت موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

دستگاه نظارت، ضمن توجه دادن و ملزم نمودن نیروهای پیمانکار به رعایت مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در محیط کار، مکلف است مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) محیط کار را رعایت نموده و حسب مورد از وسایل ایمنی از جمله لباس کار، کلاه ایمنی، عینک، دستکش ایمنی، ماسک، کمربند و سایر تجهیزات ایمنی دیگر استفاده نمایند. به عبارت دیگر کارکنان دستگاه نظارت، باید تجسم عینی تمامی موادی و ملاک های HSE بوده تا در عمل این مهم را ترویج نمایند. کلیه مسئولیت ها و عواقب ناشی از هرگونه قصور و بی توجهی کارکنان دستگاه نظارت بر عهده دستگاه نظارت خواهد بود.